



# Guía rápida de configuración de UPMvpn utilizando el cliente nativo de MacOS

1.- Para acceder al Autoinstalador, deberá acceder a la página de Servicios Tecnológicos de la UPM en la URL <https://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos> , donde una de las entradas corresponde al servicio VPN de la UPM.



2.- Una vez dentro, haremos click en [autoinstalador](#) para descargarlo, indicando al navegador que lo abra con las preferencias del sistema.



3.- Se abrirá la ventana en la que se pedirá confirmar que se quiere instalar la VPN. Basta con darle a continuar.




4.- Seguidamente se pide confirmación que no se reconoce al autor. Basta con darle a continuar.



6.- Se solicitarán las credenciales de la cuenta de acceso: el correo de la UPM y las credenciales de acceso que se utilizan en el resto de los servicios TIC.




6.- Si el usuario no es administrador del equipo se pedirán las credenciales del administrador.




7.- Se mostrará un resumen del perfil importado indicando que está configurado.




8.- Se puede verificar que se encuentra instalado accediendo a Preferencias del sistema y eligiendo Red.



9.- Para conectarse mediante UPMvpn, basta con hacer click en el botón conectar que aparece en la pantalla de Preferencias del sistema > Red



Para desconectarlo basta con pulsar el botón desconectar.



Alternativamente, si se tiene seleccionado Mostrar estado de VPN en la barra de menús, aparecerá un nuevo icono en el menú y se podrá conectar/desconectar y ver el estado haciendo click en él en cualquier momento.

Sin conexión



Conectar UPMvpn	
UPMvpn	
✓ Por omisión	
✓ Mostrar el tiempo de conexión	▶
✓ Mostrar estado al conectar	
Abrir el panel de preferencias Red...	

Con conexión



Desconectar UPMvpn	
UPMvpn	
✓ Por omisión	
✓ Mostrar el tiempo de conexión	▶
✓ Mostrar estado al conectar	
Abrir el panel de preferencias Red...	